



PROTECTION DES CULTURES & INTRANTS DE RENDEMENT POUR L'AFRIQUE

Catalogue produits

Édition 2026

Pesticides, régulateurs de croissance, engrais, irrigation goutte-à-goutte et matériel d'application exportés vers les marchés africains — avec appui à l'homologation et logistique. Toutes les qualités sont disponibles en vrac ou sous votre propre étiquette homologuée.

Nous contacter

Siège social Unit 01, 13A/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

E-mail sales@touchstoneagro.com

Téléphone / WhatsApp +86 189 8368 1762

Site web www.touchstone-agro.app.workbuddy.host

86

Produits

7

Divisions

22

Marchés

Divisions

Solutions par culture	Pesticides	Régulateurs de croissance
Engrais	Irrigation goutte-à-goutte et pulvérisateurs	Homologation des produits
Solutions logistiques		

Marchés desservis

Nigeria	Kenya	Ghana	Tanzania
Uganda	Côte d'Ivoire	Ethiopia	Zambia
Zimbabwe	Mozambique	Senegal	Cameroon
Mali	Burkina Faso	Angola	Sudan
Rwanda	Benin	Guinea	South Africa
Egypt	Morocco		

Qualité & conformité

ISO 9001:2015	FAO / WHO Specification	GLP Compliance
SGS Inspection	ICAMA Export Certificate	

Gamme de produits par division

Les informations produits sont fournies à titre de référence pour l'export. L'usage doit suivre l'étiquette homologuée et les consignes de sécurité du pays de destination. Les spécifications et le conditionnement peuvent être adaptés à votre homologation.

Herbicides			31
Produit	Spécifications	Cibles	Cultures
2,4-D Amine Salt 2, 4-滴二甲胺盐水利	720 g/L SL 860 g/L SL 600 g/L SL	Adventices à feuilles larges, annuelles et vivaces	Maïs, blé, riz, canne à sucre, pâturages
2,4-D Butyl Ester 2, 4-滴丁酯	72% EC 57% EC	Adventices à feuilles larges, carex	Maïs, blé, sorgho, jachère
Glyphosate IPA Salt 草甘膦异丙胺盐水利	41% SL 480 g/L SL 62% SL	Non sélectif, adventices annuelles et vivaces	Semis direct, vergers, hévéa, jachère, pré-plantation
Glyphosate Ammonium 草甘膦铵盐可溶粒剂	75.7% WDG 74.7% WDG	Adventices (non sélectif)	Vergers, plantations, jachère
Paraquat 百草枯	20% SL 200 g/L SL 276 g/L SL	Contact rapide, non sélectif	Semis direct, inter-rangs, dessiccation avant récolte
Atrazine 莠去津	50% SC 80% WP 90% WDG	Graminées annuelles et adventices à feuilles larges	Maïs, canne à sucre, sorgho
Pendimethalin 二甲戊灵	330 g/L EC 40% SC 45% CS	Graminées annuelles et certaines adventices à feuilles larges	Maïs, coton, soja, arachide, cultures maraîchères
Nicosulfuron 烟嘧磺隆	40 g/L SC 4% SC 75% WDG	Graminées, carex et feuilles larges en maïs	Maïs
Haloxyp-P-methyl 高效氟吡甲禾灵	108 g/L EC 10.8% EC	Graminées annuelles et vivaces	Soja, coton, arachide, colza, cultures maraîchères
Butachlor 丁草胺	60% EC 50% EC	Graminées annuelles et carex	Riz repiqué et semé en direct
S-Metolachlor 精异丙甲草胺	960 g/L EC	Graminées annuelles et certaines adventices à feuilles larges	Maïs, soja, coton, canne à sucre
Glufosinate-Ammonium 草铵膦	200 g/L SL 150 g/L SL	Non sélectif, adventices résistantes	Vergers, jachère, gestion des résistances
MCPA 2甲4氯	750 g/L SL 400 g/L SL MCPA + Glyphosate SL	Adventices à feuilles larges et carex	Riz, blé, maïs, canne à sucre, pâturages
Bispyribac-Sodium 双草醚	100 g/L SC 20% WP	Graminées annuelles et feuilles larges en riz	Riz (semé en direct et repiqué)
Acetochlor 乙草胺	900 g/L EC 500 g/L EC Bensulfuron methyl + Acetochlor WP	Graminées annuelles et adventices à petites graines (pré-levée)	Maïs, soja, arachide, canne à sucre
Asulam 磺草灵	40% SL	Adventices, notamment fougère et adventices de la canne	Canne à sucre, gazon, zones non cultivées
Mesotrione 硝磺草酮	480 g/L SC 100 g/L SC Mesotrione + S-Metolachlor + Terbutylazine SE	Adventices à feuilles larges et certaines graminées	Maïs, canne à sucre
Tembotrione 环磺酮	200 g/L SC 200 g/L OD	Feuilles larges et certaines graminées en post-levée	Maïs

Produit	Spécifications	Cibles	Cultures
Chlorimuron-ethyl 氯嘧磺隆	25% WP 25% WDG	Adventices à feuilles larges	Soja, arachide
Pyrazosulfuron-ethyl 吡嘧磺隆	10% WP	Carex annuels et vivaces et feuilles larges en riz	Riz
Bensulfuron methyl 苄嘧磺隆	10% WP 30% WP Bensulfuron methyl + Acetochlor WP	Feuilles larges annuelles et carex en riz	Riz
Diuron 敌草隆	80% WP 80% WDG 500 g/L SC	Graminées annuelles et feuilles larges (pré-levée)	Canne à sucre, coton, ananas, zones non cultivées
Fluroxypyr 氯氟吡氧乙酸	200 g/L EC	Feuilles larges, notamment chénopode, amarante et liseron	Blé, maïs, pâturages, zones non cultivées
Hexazinone 环嗪酮	75% WDG 90% WDG	Adventices annuelles et vivaces, broussailles	Canne à sucre, ananas, forêt, zones non cultivées
Oxyfluorfen 乙氧氟草醚	240 g/L EC	Graminées annuelles et adventices à feuilles larges	Riz, ail, oignon, vergers, zones non cultivées
Trifloxysulfuron 三氟啶磺隆	75% WDG Trifloxysulfuron-sodium + Ametryn WDG	Feuilles larges et carex annuels et vivaces	Canne à sucre, coton
Rimsulfuron 虱嘧磺隆	OD (oil dispersion) 25% WDG	Graminées et feuilles larges annuelles et vivaces	Maïs, pomme de terre, tomate
Halosulfuron-methyl 氯吡嘧磺隆	75% WDG 75% WP	Carex et adventices à feuilles larges	Riz, maïs, canne à sucre, tomate
Triclopyr 三氯吡氧乙酸	480 g/L EC Triclopyr + Propanil EC	Adventices à feuilles larges et broussailles ligneuses	Riz, pâturages, forêt, zones non cultivées
Clethodim 烯草酮	240 g/L EC 120 g/L EC	Graminées annuelles et vivaces	Soja, arachide, coton, colza, cultures maraîchères
Fluazifop-P-butyl 精吡氟禾草灵	150 g/L EC 108 g/L EC	Graminées annuelles et vivaces	Soja, arachide, coton, cultures maraîchères, vergers

Insecticides

18

Produit	Spécifications	Cibles	Cultures
Lambda-cyhalothrin 高效氯氟氰菊酯	2.5% EC 5% EC 10% WP 25 g/L CS	Chenille de la capsule, pucerons, thrips, légionnaire d'automne	Coton, maïs, cultures maraîchères, arbres fruitiers
Imidacloprid 吡虫啉	200 g/L SL 350 g/L SC 70% WDG	Pucerons, aleurodes, cicadelles, thrips	Cultures maraîchères, coton, maïs, fruits
Emamectin Benzoate 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	5% WDG 1.9% EC 3% ME	Larves de lépidoptères, légionnaire d'automne, chenille de la capsule	Maïs, cultures maraîchères, coton, légumineuses
Abamectin 阿维菌素	1.8% EC 3.6% EC 5% EC	Acariens, mineuses, larves de lépidoptères	Cultures maraîchères, fruits, coton, plantes ornementales
Chlorpyrifos 毒死蜱	48% EC 400 g/L EC	Ravageurs du sol, foreurs, pucerons, cochenilles	Maïs, riz, canne à sucre, cultures maraîchères
Acetamiprid 啉虫脒	20% SP 5% EC 70% WDG	Pucerons, aleurodes, thrips	Cultures maraîchères, fruits, coton, tabac

Produit	Spécifications	Cibles	Cultures
Thiamethoxam 噻虫嗪	25% WDG 350 g/L FS	Ravageurs piqueurs, ravageurs du sol	Maïs, cultures maraîchères, riz, coton
Fipronil 氟虫腈	5% SC 80% WDG	Criquets, foreurs, ravageurs du sol, termites	Maïs, riz, canne à sucre, pâturages
Chlorantraniliprole 氯虫苯甲酰胺	5% SC 35% WDG 200 g/L SC	Lépidoptères, légionnaire d'automne, foreurs des tiges	Maïs, riz, cultures maraîchères, canne à sucre
Profenofos 丙溴磷	40% EC 50% EC	Chenille de la capsule, acarien rouge, ravageurs résistants	Coton, cultures maraîchères
Cyromazine 灭蝇胺	50% SL 75% WP	Mineuses et stades larvaires des ravageurs piqueurs	Cultures maraîchères, légumineuses, plantes ornementales
Bifenthrin 联苯菊酯	100 g/L EC 25 g/L EC Bifenthrin + Acetamiprid EC	Pucerons, thrips, acariens, termites	Coton, cultures maraîchères, maïs, vergers
Cartap 杀螟丹	98% SP 50% SP	Foreurs du riz, plieuses de feuilles, thrips	Riz, cultures maraîchères, canne à sucre
Cypermethrin 氯氰菊酯	100 g/L EC 200 g/L EC Chlorpyrifos + Cypermethrin EC	Pucerons, chenilles de la capsule, chenilles, mineuses	Coton, cultures maraîchères, maïs, vergers
Alpha-cypermethrin 高效氯氰菊酯	100 g/L EC 50 g/L SC	Larves de lépidoptères, pucerons, thrips	Coton, cultures maraîchères, maïs, vergers
Acephate 乙酰甲胺磷	75% SP 40% EC	Pucerons, thrips, larves de lépidoptères	Riz, cultures maraîchères, coton, vergers
Lufenuron 虱螨脲	50 g/L EC 50 g/L SC	Larves de lépidoptères (légionnaire, teigne des crucifères, mineuse)	Cultures maraîchères, coton, maïs, vergers
Etoxazole 乙螨唑	110 g/L SC	Œufs et larves d'acariens	Coton, cultures maraîchères, vergers, plantes ornementales

Fongicides			16
Produit	Spécifications	Cibles	Cultures
Mancozeb 代森锰锌	80% WP 75% WDG 430 g/L SC	Mildiou, brûlure, anthracnose, taches foliaires	Pomme de terre, tomate, banane, café, cacao
Metalaxyl-M + Mancozeb 精甲霜灵 · 代森锰锌	4% + 64% WP 8% + 64% WP	Mildiou, pourriture à Phytophthora, mildiou	Pomme de terre, tomate, cacao, agrumes
Chlorothalonil 百菌清	75% WP 50% WP 720 g/L SC 500 g/L SC	Taches foliaires, anthracnose, mildiou, rouille	Cultures maraîchères, arachide, banane, café
Carbendazim 多菌灵	50% SC 500 g/L SC	Oïdium, anthracnose, sclérotiniose, flétrissement	Céréales, cultures maraîchères, fruits, coton
Copper Oxychloride 王铜 / 氧氯化铜	50% WP 85% TC	Maladies bactériennes, mildiou, chancre	Café, cacao, agrumes, vigne, tomate
Azoxystrobin 啞菌酯	250 g/L SC 50% WDG	Large spectre : oïdium, rouille, taches foliaires, anthracnose	Céréales, banane, cultures maraîchères, café
Difenoconazole 苯醚甲环唑	250 g/L EC 10% WDG	Taches foliaires, oïdium, rouille, anthracnose	Cultures maraîchères, fruits, banane, céréales

Produit	Spécifications	Cibles	Cultures
Tebuconazole 戊唑醇	250 g/L EW 430 g/L SC 60 g/L FS	Rouille, oïdium, charbon, rhizoctone	Blé, maïs, arachide, banane
Hymexazol 噁霉灵	30% SL 70% WP	Maladies du sol (fonte des semis, brûlure des plantules, flétrissement)	Riz, cultures maraîchères, coton, plantes ornementales
Fosthiazate 噁唑磷	10% GR 900 g/L EC	Nématodes à galles et ravageurs du sol	Cultures maraîchères, banane, tabac, plantes ornementales
Propiconazole 丙环唑	250 g/L EC Propiconazole + Difenconazole SC	Rouilles, taches foliaires, oïdium	Blé, riz, banane, café
Prothioconazole 丙硫菌唑	250 g/L EC 480 g/L SC	Rouilles, fusariose de l'épi, taches foliaires, oïdium	Blé, maïs, soja, arachide
Triadimenol 三唑醇	15% GR 25% WP	Maladies transmises par les semences et le sol (charbon, rhizoctone)	Blé, maïs, riz, sorgho
Triadimefon 三唑酮	20% EC 25% WP	Rouilles, oïdium	Blé, maïs, café, cultures maraîchères
Thiram 福美双	80% WP 50% WS Imidacloprid + Thiram WS	Maladies des plantules et transmises par les semences	Blé, maïs, coton, arachide
Trifloxystrobin 肟菌酯	50% WDG Trifloxystrobin + Tebuconazole SC	Rouilles, taches foliaires, mildiou, oïdium	Blé, riz, vigne, cultures maraîchères

Régulateurs de croissance

11

Produit	Spécifications	Cibles	Cultures
Gibberellic Acid (GA3) 赤霉素 / 九二〇	10% TB 20% SP 4% EC 90% TC	Élongation cellulaire, levée de dormance, nouaison	Vigne, agrumes, riz, canne à sucre, cultures maraîchères
NAA (Naphthalene Acetic Acid) 萘乙酸	5% SL 20% SP 98% TC	Favorise l'enracinement, contrôle la chute des fruits, éclaircissage	Arbres fruitiers, boutures, cultures maraîchères, coton
IBA (Indole-3-Butyric Acid) 吲哚丁酸	98% TC 0.5% SL	Forte induction de racines adventives	Forêt, plantes ornementales, arbres fruitiers, boutures
Ethephon 乙烯利	480 g/L SL 40% SL	Mûrissement, induction florale, contrôle de la croissance, défoliation	Banane, ananas, café, coton, hévéa, tomate
Paclobutrazol 多效唑	25% SC 15% WP	Contrôle de la croissance, induction florale, résistance à la verse	Riz, blé, arbres fruitiers, plantes ornementales, gazon
6-BA (6-Benzylaminopurine) 6-苄氨基嘌呤	98% TC 2% SL	Division cellulaire, débourrement, maintien de fraîcheur	Fruits et légumes, plantes ornementales, culture in vitro, légumes-feuilles
Brassinolide 芸苔素内酯	0.01% SP 0.0075% SL 0.1% SP	Tolérance au stress, rétention des fruits, levée de phytotoxicité, rendement	Toutes cultures
Sodium Nitrophenolate 复硝酚钠	1.8% SL 98% TC	Vigueur des racines et des plantules, efficacité des engrais, résistance au stress	Grandes cultures, cultures de rente, fruits et légumes

Produit	Spécifications	Cibles	Cultures
Chlormequat Chloride (CCC) 矮壮素	50% SL 98% TC	Anti-verse, nanification, plantules robustes	Blé, riz, coton, pomme de terre
Forchlorfenuron (CPPU) 氯吡脞	0.1% SL 2% SP	Grossissement des fruits, nouaison	Vigne, kiwi, pastèque, concombre
Mepiquat chloride 甲哌鎗	250 g/L SL	Régulation de la croissance, contrôle de la verse, meilleure nouaison	Coton, blé, riz, arachide

Engrais 5			
Produit	Spécifications	Cibles	Cultures
NPK Compound Fertilizer 氮磷钾复合肥	15-15-15 20-10-10 12-12-17 17-17-17	Fumure de fond et de couverture, nutrition complète	Maïs, riz, blé, coton, cultures maraîchères
Urea 46% N 尿素 (氮 46%)	46% N Prilled 46% N Granular	Fumure azotée de couverture	Toutes cultures
DAP 18-46-0 磷酸二铵	18-46-0	Fumure de fond, apport de phosphore et d'azote	Maïs, blé, légumineuses, cultures maraîchères
Water Soluble Fertilizer 大量元素水溶肥	20-20-20+TE 13-6-40+TE 30-10-10+TE	Goutte-à-goutte, aspersion, alimentation foliaire	Arbres fruitiers, cultures maraîchères, plantes ornementales, serre, banane
Calcium Nitrate 硝酸钙	15.5-0-0 + 19Ca Water soluble grade	Apport de calcium ; prévient le cul noir et la tavelure amère	Tomate, poivron, pommier, laitue

Irrigation goutte-à-goutte 4			
Produit	Spécifications	Cibles	Cultures
Drip Irrigation Tape 滴灌带 / 滴灌管	16mm × 0.2mm 20mm × 0.4mm Spacing 10/15/20/30 cm	Irrigation économe en eau, fertirrigation	Cultures maraîchères, maïs, banane, canne à sucre, vergers
Filtration System 过滤系统	Disc filter 2" Sand media filter Screen filter	Filtration de l'eau à la source, protection du système	Tous systèmes d'irrigation
Fertilizer Injector 施肥机 / 注肥泵	Venturi Piston pump Electric dosing pump	Fertirrigation de précision	Serre, vergers, goutte-à-goutte de plein champ
Complete Drip Kit (1–10 ha) 滴灌成套设备 (1 – 10 公顷)	1 ha 2 ha 5 ha 10 ha Custom	Clé en main : conception + fourniture + guidage d'installation	Cultures maraîchères, banane, manguier, agrumes, fleurs

Matériel d'application 1			
Produit	Spécifications	Cibles	Cultures
Knapsack Sprayer 背负式喷雾器	16 L manual 20 L manual 16 L battery 12V Motorised 3WZ	Application foliaire en plein champ, verger et cultures maraîchères	Maïs, cultures maraîchères, coton, cacao, café, vergers



TOUCHSTONE AGRO LIMITED

香港試金農化有限公司

Prêt à commander ?

Envoyez-nous votre liste de produits, votre marché cible et le statut d'homologation. Nous revenons vers vous avec les spécifications, les options de conditionnement et un prix CIF.

TOUCHSTONE AGRO LIMITED

香港試金農化有限公司

sales@touchstoneagro.com

+86 189 8368 1762

www.touchstone-agro.app.workbuddy.host

Unit 01, 13A/F, South Tower, World Finance Centre,
Harbour City, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong



TOUCHSTONE AGRO LIMITED

香港試金農化有限公司

PROTECTION DES CULTURES & INTRANTS DE RENDEMENT POUR L'AFRIQUE

www.touchstone-agro.app.workbuddy.host