



TOUCHSTONE AGRO LIMITED

香港試金農化有限公司

面向非洲市场的作物保护与增产方案

产品目录

2026 版

我们面向非洲市场出口农药、植物生长调节剂、肥料、滴灌设备与施药器械，并提供农药登记注册与配套物流支持。全部品种可做散装大货，也可按贵司的登记标签定制包装。

联系方式

注册地址

Unit 01, 13A/F, South Tower, World Finance Centre,
Harbour City, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong

E-mail

sales@touchstoneagro.com

电话 / WhatsApp

+86 189 8368 1762

网址

www.touchstone-agro.app.workbuddy.host

86

产品

7

业务板块

22

服务市场

业务板块

作物解决方案	农药	植物生长调节剂
肥料	滴灌设备，喷雾器	登记注册
配套物流解决方案		

服务市场

Nigeria	Kenya	Ghana	Tanzania
Uganda	Côte d'Ivoire	Ethiopia	Zambia
Zimbabwe	Mozambique	Senegal	Cameroon
Mali	Burkina Faso	Angola	Sudan
Rwanda	Benin	Guinea	South Africa
Egypt	Morocco		

质量与合规

ISO 9001:2015	FAO / WHO Specification	GLP Compliance
SGS Inspection	ICAMA Export Certificate	

各业务板块产品清单

本资料仅供出口业务参考。实际使用请遵循所在国登记标签与安全说明，规格与包装可按贵司的登记要求调整。

除草剂		31	
产品	规格	防治对象	适用作物
2,4-D Amine Salt 2,4-滴二甲胺盐水剂	720 g/L SL 860 g/L SL 600 g/L SL	阔叶杂草 / 一年生及多年生阔叶杂草	玉米、小麦、水稻、甘蔗、牧场
2,4-D Butyl Ester 2,4-滴丁酯	72% EC 57% EC	阔叶杂草、莎草科杂草	玉米、小麦、高粱、非耕地
Glyphosate IPA Salt 草甘膦异丙胺盐水剂	41% SL 480 g/L SL 62% SL	灭生性，一年生及多年生杂草	免耕田、果园、橡胶园、非耕地、播前处理
Glyphosate Ammonium 草甘膦铵盐水溶粒剂	75.7% WDG 74.7% WDG	灭生性杂草	果园、种植园、非耕地
Paraquat 百草枯	20% SL 200 g/L SL 276 g/L SL	速效触杀灭生	免耕、行间除草、收获前催枯
Atrazine 莠去津	50% SC 80% WP 90% WDG	一年生禾本科及阔叶杂草	玉米、甘蔗、高粱
Pendimethalin 二甲戊灵	330 g/L EC 40% SC 45% CS	一年生禾本科杂草及部分阔叶草	玉米、棉花、大豆、花生、蔬菜
Nicosulfuron 烟嘧磺隆	40 g/L SC 4% SC 75% WDG	玉米田禾本科杂草、莎草、阔叶草	玉米
Haloxyp-P-methyl 高效氟吡甲禾灵	108 g/L EC 10.8% EC	一年生及多年生禾本科杂草	大豆、棉花、花生、油菜、蔬菜
Butachlor 丁草胺	60% EC 50% EC	一年生禾本科杂草、莎草	水稻（移栽田/直播田）
S-Metolachlor 精异丙甲草胺	960 g/L EC	一年生禾本科及部分阔叶杂草	玉米、大豆、棉花、甘蔗
Glufosinate-Ammonium 草铵膦	200 g/L SL 150 g/L SL	灭生性，对抗性杂草有效	果园、非耕地、抗性管理
MCPA 2甲4氯	750 g/L SL 400 g/L SL MCPA + Glyphosate SL	阔叶杂草、莎草科杂草	水稻、小麦、玉米、甘蔗、牧场
Bispyribac-Sodium 双草醚	100 g/L SC 20% WP	水稻田一年生禾本科及阔叶杂草	水稻（直播稻 / 移栽稻）
Acetochlor 乙草胺	900 g/L EC 500 g/L EC Bensulfuron methyl + Acetochlor WP	一年生禾本科杂草及部分小粒种阔叶杂草（芽前）	玉米、大豆、花生、甘蔗
Asulam 磺草灵	40% SL	杂草，尤其对蕨类与甘蔗田杂草有效	甘蔗、草坪、非耕地
Mesotrione 硝磺草酮	480 g/L SC 100 g/L SC Mesotrione + S-Metolachlor + Terbuthylazine SE	阔叶杂草及部分禾本科杂草	玉米、甘蔗
Tembotrione 环磺酮	200 g/L SC 200 g/L OD	苗后阔叶杂草与部分禾本科杂草	玉米
Chlorimuron-ethyl 氯嘧磺隆	25% WP 25% WDG	阔叶杂草	大豆、花生

产品	规格	防治对象	适用作物
Pyrazosulfuron-ethyl 吡嘧磺隆	10% WP	水稻田一年生及多年生莎草、阔叶杂草	水稻
Bensulfuron methyl 苄嘧磺隆	10% WP 30% WP Bensulfuron methyl + Acetochlor WP	水稻田一年生阔叶杂草及莎草	水稻
Diuron 敌草隆	80% WP 80% WDG 500 g/L SC	一年生禾本科与阔叶杂草（芽前）	甘蔗、棉花、菠萝、非耕地
Fluroxypyr 氯氟吡氧乙酸	200 g/L EC	阔叶杂草，尤其对藜科、苋科与旋花科效果好	小麦、玉米、牧场、非耕地
Hexazinone 环嗪酮	75% WDG 90% WDG	一年生及多年生杂草、灌木	甘蔗、菠萝、林地、非耕地
Oxyfluorfen 乙氧氟草醚	240 g/L EC	一年生禾本科与阔叶杂草	水稻、大蒜、洋葱、果园、非耕地
Trifloxysulfuron 三氟啶磺隆	75% WDG Trifloxysulfuron-sodium + Ametryn WDG	一年生及多年生阔叶杂草与莎草	甘蔗、棉花
Rimsulfuron 砒嘧磺隆	OD (oil dispersion) 25% WDG	一年生及多年生禾本科与阔叶杂草	玉米、马铃薯、番茄
Halosulfuron-methyl 氯吡嘧磺隆	75% WDG 75% WP	莎草科杂草及阔叶杂草	水稻、玉米、甘蔗、番茄
Triclopyr 三氯吡氧乙酸	480 g/L EC Triclopyr + Propanil EC	阔叶杂草、木本灌木	水稻、牧场、林地、非耕地
Clethodim 烯草酮	240 g/L EC 120 g/L EC	一年生及多年生禾本科杂草	大豆、花生、棉花、油菜、蔬菜
Fluazifop-P-butyl 精吡氟禾草灵	150 g/L EC 108 g/L EC	一年生及多年生禾本科杂草	大豆、花生、棉花、蔬菜、果园

杀虫剂

18

产品	规格	防治对象	适用作物
Lambda-cyhalothrin 高效氯氟氰菊酯	2.5% EC 5% EC 10% WP 25 g/L CS	棉铃虫、蚜虫、蓟马、草地贪夜蛾	棉花、玉米、蔬菜、果树
Imidacloprid 吡虫啉	200 g/L SL 350 g/L SC 70% WDG	蚜虫、粉虱、叶蝉、蓟马	蔬菜、棉花、玉米、果树
Emamectin Benzoate 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	5% WDG 1.9% EC 3% ME	鳞翅目幼虫、草地贪夜蛾、棉铃虫	玉米、蔬菜、棉花、豆类
Abamectin 阿维菌素	1.8% EC 3.6% EC 5% EC	螨类、潜叶蛾、鳞翅目幼虫	蔬菜、果树、棉花、花卉
Chlorpyrifos 毒死蜱	48% EC 400 g/L EC	地下害虫、螟虫、蚜虫、介壳虫	玉米、水稻、甘蔗、蔬菜
Acetamiprid 啉虫脒	20% SP 5% EC 70% WDG	蚜虫、粉虱、蓟马	蔬菜、果树、棉花、烟草
Thiamethoxam 噻虫嗪	25% WDG 350 g/L FS	刺吸式口器害虫、地下害虫	玉米、蔬菜、水稻、棉花
Fipronil 氟虫腈	5% SC 80% WDG	蝗虫、螟虫、地下害虫、白蚁	玉米、水稻、甘蔗、牧草

产品	规格	防治对象	适用作物
Chlorantraniliprole 氯虫苯甲酰胺	5% SC 35% WDG 200 g/L SC	鳞翅目害虫、草地贪夜蛾、钻心虫	玉米、水稻、蔬菜、甘蔗
Profenofos 丙溴磷	40% EC 50% EC	棉铃虫、红蜘蛛、抗性害虫	棉花、蔬菜
Cyromazine 灭蝇胺	50% SL 75% WP	斑潜蝇（潜叶蝇）、蚜虫类幼虫	蔬菜、豆类、花卉
Bifenthrin 联苯菊酯	100 g/L EC 25 g/L EC Bifenthrin + Acetamiprid EC	蚜虫、蓟马、螨类、白蚁	棉花、蔬菜、玉米、果树
Cartap 杀螟丹	98% SP 50% SP	二化螟、三化螟、稻纵卷叶螟、蓟马	水稻、蔬菜、甘蔗
Cypermethrin 氯氰菊酯	100 g/L EC 200 g/L EC Chlorpyrifos + Cypermethrin EC	蚜虫、棉铃虫、菜青虫、斑潜蝇	棉花、蔬菜、玉米、果树
Alpha-cypermethrin 高效氯氰菊酯	100 g/L EC 50 g/L SC	鳞翅目幼虫、蚜虫、蓟马	棉花、蔬菜、玉米、果树
Acephate 乙酰甲胺磷	75% SP 40% EC	蚜虫、蓟马、鳞翅目幼虫	水稻、蔬菜、棉花、果树
Lufenuron 虱螨脲	50 g/L EC 50 g/L SC	鳞翅目幼虫（夜蛾、小菜蛾、斑潜蝇）	蔬菜、棉花、玉米、果树
Etoxazole 乙螨唑	110 g/L SC	螨类（卵与幼若螨）	棉花、蔬菜、果树、花卉

杀菌剂

16

产品	规格	防治对象	适用作物
Mancozeb 代森锰锌	80% WP 75% WDG 430 g/L SC	霜霉病、疫病、炭疽病、叶斑病	马铃薯、番茄、香蕉、咖啡、可可
Metalaxyl-M + Mancozeb 精甲霜灵·代森锰锌	4% + 64% WP 8% + 64% WP	晚疫病、疫霉根腐病、霜霉病	马铃薯、番茄、可可、柑橘
Chlorothalonil 百菌清	75% WP 50% WP 720 g/L SC 500 g/L SC	叶斑病、炭疽病、霜霉病、锈病	蔬菜、花生、香蕉、咖啡
Carbendazim 多菌灵	50% SC 500 g/L SC	白粉病、炭疽病、菌核病、枯萎病	谷物、蔬菜、果树、棉花
Copper Oxychloride 王铜 / 氧氯化铜	50% WP 85% TC	细菌性病害、霜霉病、溃疡病	咖啡、可可、柑橘、葡萄、番茄
Azoxystrobin 啞菌酯	250 g/L SC 50% WDG	广谱：白粉病、锈病、叶斑病、炭疽病	谷物、香蕉、蔬菜、咖啡
Difenoconazole 苯醚甲环唑	250 g/L EC 10% WDG	叶斑病、白粉病、锈病、炭疽病	蔬菜、果树、香蕉、谷物
Tebuconazole 戊唑醇	250 g/L EW 430 g/L SC 60 g/L FS	锈病、白粉病、黑穗病、纹枯病	小麦、玉米、花生、香蕉
Hymexazol 噁霉灵	30% SL 70% WP	土传病害（立枯病、猝倒病、枯萎病）	水稻、蔬菜、棉花、花卉
Fosthiazate 噻唑膦	10% GR 900 g/L EC	根结线虫及土传害虫	蔬菜、香蕉、烟草、花卉

产品	规格	防治对象	适用作物
Propiconazole 丙环唑	250 g/L EC Propiconazole + Difenoconazole SC	锈病、叶斑病、白粉病	小麦、水稻、香蕉、咖啡
Prothioconazole 丙硫菌唑	250 g/L EC 480 g/L SC	锈病、赤霉病、叶斑病、白粉病	小麦、玉米、大豆、花生
Triadimenol 三唑醇	15% GR 25% WP	种子与土壤传播病害（黑穗病、纹枯病）	小麦、玉米、水稻、高粱
Triadimefon 三唑酮	20% EC 25% WP	锈病、白粉病	小麦、玉米、咖啡、蔬菜
Thiram 福美双	80% WP 50% WS Imidacloprid + Thiram WS	苗期病害、种传病害	小麦、玉米、棉花、花生
Trifloxystrobin 肟菌酯	50% WDG Trifloxystrobin + Tebuconazole SC	锈病、叶斑病、霜霉病、白粉病	小麦、水稻、葡萄、蔬菜

植物生长调节剂				11
产品	规格	防治对象	适用作物	
Gibberellic Acid (GA3) 赤霉素 / 九二〇	10% TB 20% SP 4% EC 90% TC	促进细胞伸长、打破休眠、提高坐果率	葡萄、柑橘、水稻、甘蔗、蔬菜	
NAA (Naphthalene Acetic Acid) 萘乙酸	5% SL 20% SP 98% TC	促进生根、防止落果、疏花疏果	果树、林木扦插、蔬菜、棉花	
IBA (Indole-3-Butyric Acid) 吲哚丁酸	98% TC 0.5% SL	强力诱导不定根形成	林木、花卉、果树、扦插育苗	
Ethephon 乙烯利	480 g/L SL 40% SL	催熟、促进开花、控旺、脱叶	香蕉、菠萝、咖啡、棉花、橡胶、番茄	
Paclobutrazol 多效唑	25% SC 15% WP	控旺矮化、促进花芽分化、抗倒伏	水稻、小麦、果树、花卉、草坪	
6-BA (6-Benzylaminopurine) 6-苄氨基嘌呤	98% TC 2% SL	促进细胞分裂与侧芽萌发、保鲜	果蔬、花卉、组培、叶菜	
Brassinolide 芸苔素内酯	0.01% SP 0.0075% SL 0.1% SP	抗逆、保花保果、缓解药害、增产	全作物通用	
Sodium Nitrophenolate 复硝酚钠	1.8% SL 98% TC	促根壮苗、提高肥效、增强抗逆	粮食作物、经济作物、果蔬	
Chlormequat Chloride (CCC) 矮壮素	50% SL 98% TC	控旺防倒伏、矮化壮苗	小麦、水稻、棉花、马铃薯	
Forchlorfenuron (CPPU) 氯吡脞	0.1% SL 2% SP	促进果实膨大、提高坐果率	葡萄、猕猴桃、西瓜、黄瓜	
Mepiquat chloride 甲哌鎓	250 g/L SL	控制旺长、防止倒伏、促进坐果	棉花、小麦、水稻、花生	

肥料				5
产品	规格	防治对象	适用作物	
NPK Compound Fertilizer 氮磷钾复合肥	15-15-15 20-10-10 12-12-17 17-17-17	基肥 / 追肥，全营养供给	玉米、水稻、小麦、棉花、蔬菜	

产品	规格	防治对象	适用作物
Urea 46% N 尿素 (氮 46%)	46% N Prilled 46% N Granular	氮素追肥	全部作物
DAP 18-46-0 磷酸二铵	18-46-0	基肥, 磷素与氮素供给	玉米、小麦、豆类、蔬菜
Water Soluble Fertilizer 大量元素水溶肥	20-20-20+TE 13-6-40+TE 30-10-10+TE	滴灌、喷灌、叶面追肥	果蔬、花卉、温室作物、香蕉
Calcium Nitrate 硝酸钙	15.5-0-0 + 19Ca Water soluble grade	补钙、防脐腐病与苦痘病	番茄、辣椒、苹果、生菜

滴灌设备

4

产品	规格	防治对象	适用作物
Drip Irrigation Tape 滴灌带 / 滴灌管	16mm × 0.2mm 20mm × 0.4mm Spacing 10/15/20/30 cm	节水灌溉、水肥一体化	蔬菜、玉米、香蕉、甘蔗、果园
Filtration System 过滤系统	Disc filter 2" Sand media filter Screen filter	水源过滤, 保护滴灌系统	全部灌溉系统
Fertilizer Injector 施肥机 / 注肥泵	Venturi Piston pump Electric dosing pump	水肥一体化精准施肥	温室、果园、大田滴灌
Complete Drip Kit (1 - 10 ha) 滴灌成套设备 (1 - 10 公顷)	1 ha 2 ha 5 ha 10 ha Custom	交钥匙工程: 设计 + 供货 + 安装指导	蔬菜、香蕉、芒果、柑橘、花卉

施药器械

1

产品	规格	防治对象	适用作物
Knapsack Sprayer 背负式喷雾器	16 L manual 20 L manual 16 L battery 12V Motorised 3WZ	大田、果园与蔬菜田的叶面施药	玉米、蔬菜、棉花、可可、咖啡、果园



TOUCHSTONE AGRO LIMITED
香港試金農化有限公司

需要报价或样品？

把您的产品清单、目标市场与登记状态发给我们，我们会
回复规格、包装方案与 CIF 报价。

TOUCHSTONE AGRO LIMITED
香港試金農化有限公司

sales@touchstoneagro.com

+86 189 8368 1762

www.touchstone-agro.app.workbuddy.host

Unit 01, 13A/F, South Tower, World Finance Centre,
Harbour City, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong



TOUCHSTONE AGRO LIMITED

香港試金農化有限公司

面向非洲市场的作物保护与增产方案

www.touchstone-agro.app.workbuddy.host